


# MOTOBOMBAS

## GASOLINA

## DIÉSEL



# PLASTIK- 50 GASOLINA



35.000  
l/h

Presión  
40 m

5,5  
C.V.

**BOMBA totalmente  
en PLÁSTICO**

▶ ALCANCE DEL CHORRO EN INCENDIO ..... 15 - 16 METROS (con manguera de 45 mm)

Motobomba plástica destinada a trabajos de contraincendios o cualquier trasvase de agua salada en puertos y embarcaciones.

Alta resistencia al corrosivo ambiente marino.



## **CARACTERÍSTICAS**

- » BOMBA PLÁSTICA
- » AUTOASPIRANTE
- » BOCAS 2" x 2" GAS
- » Motor HONDA GX-160 5,5cv 3600rpm  
Arranque manual
- » Profundidad de aspiración 6 metros
- » Montamos cualquier racor bajo  
pedido: BCN, STORZ, ROTULA, ....
- » Chasis en inox incluido
- » Peso: 24 Kg

## **MEDIDAS con chasis**

Ancho: 380 mm  
Largo: 500 mm  
Alto: 420 mm



# MARINA - 50 GASOLINA



30.000  
l/h

Presión  
42 m


5,5  
C.V.

**BOMBA en  
INOX 316**

▶ ALCANCE DEL CHORRO EN INCENDIO ..... 12 - 14 METROS (con manguera de 45 mm)

Motobomba de máxima calidad destinada a duros trabajos de contraincendios o cualquier trasvase de agua salada en puertos y embarcaciones.

Alta resistencia al corrosivo ambiente marino.




## CARACTERÍSTICAS


- » BOMBA en INOX 316
- » AUTOASPIRANTE
- » BOCAS 2" x 2" GAS
- » Motor HONDA GX-160 5,5cv 3600rpm  
Arranque manual
- » Profundidad de aspiración 6 metros
- » Montamos cualquier racor bajo pedido: BCN, STORZ, ROTULA, ...
- » Chasis en inox incluido
- » Peso: 25 Kg

## MEDIDAS con chasis

Ancho: 380 mm  
Largo: 500 mm  
Alto: 420 mm



# PLASTIK- 50 DIÉSEL



32.000  
l/h

Presión  
35 m

7  
C.V.

**BOMBA totalmente  
en PLÁSTICO**

▶ ALCANCE DEL CHORRO EN INCENDIO ..... 13 - 14 METROS (con manguera de 45 mm)

Motobomba plástica destinada a trabajos de contraincendios o cualquier trasvase de agua salada en puertos y embarcaciones.

Alta resistencia al corrosivo ambiente marino.




CHASIS INOX OPCIONAL

## **CARACTERÍSTICAS**


- » BOMBA PLÁSTICA
- » AUTOASPIRANTE
- » BOCAS 2" x 2" GAS
- » Motor LOMBARDINI 15LD-350  
7cv 3600rpm  
Arranque manual o eléctrico
- » Profundidad de aspiración 5 m
- » Montamos cualquier racor bajo pedido: BCN, STORZ, ROTULA, ....
- » Chasis opcional
- » Peso: 45 Kg

## MEDIDAS

SIN CHASIS	CON CHASIS
Ancho 386 mm	Ancho 500 mm
Largo 590 mm	Largo 700 mm
Alto 446 mm	Alto 600 mm



# MARINA- 50 DIÉSEL



30.000  
l/h

Presión  
32 m

7  
C.V.

**BOMBA en  
INOX 316**

▶ ALCANCE DEL CHORRO EN INCENDIO ..... 12 - 14 METROS (con manguera de 45 mm)

Motobomba DIÉSEL de máxima calidad destinada a trabajos de contraincendios o cualquier trasvase de agua salada en puertos y embarcaciones.

Alta resistencia al corrosivo ambiente marino.

CHASIS INOX OPCIONAL




## CARACTERÍSTICAS

- » BOMBA en INOX 316
- » AUTOASPIRANTE
- » BOCAS 2" x 2" GAS
- » Motor LOMBARDINI 15LD-350  
7cv 3600rpm  
Arranque manual o eléctrico
- » Profundidad de aspiración 5 m
- » Montamos cualquier racor bajo pedido: BCN, STORZ, ROTULA, ....
- » Chasis opcional
- » Peso: 45 Kg

## MEDIDAS

SIN CHASIS	CON CHASIS
Ancho 386 mm	Ancho 500 mm
Largo 590 mm	Largo 700 mm
Alto 446 mm	Alto 600 mm



# S-3 MARINA GASOLINA

32.000  
l/h

Presión  
60 m

6  
C.V.

**BOMBA en  
Aluminio MARINO**

▶ ALCANCE DEL CHORRO EN INCENDIO ..... 25 METROS (con manguera de 45 mm)

Motobomba GASOLINA centrífuga de máxima calidad. Bomba fabricada en aluminio marino. Sistema de cebado efectivo y rápido por bomba manual en acero INOX




## **CARACTERÍSTICAS**


- » BOMBA en ALUMINO MARINO
- » Boca Entrada 2" GAS BSP
- » Boca Salida BCN-45
- » Centrífuga
- » Cebado por bomba manual INOX
- » Motor gasolina HONDA GX-200 6cv 3600rpm  
Arranque manual o eléctrico
- » Profundidad de aspiración 5/6 m
- » Montamos cualquier racor bajo pedido: BCN, STORZ, ROTULA, ....
- » Chasis INOX incluido
- » Peso: 30 Kg

## **MEDIDAS con chasis**

Ancho: 500 mm  
Largo: 600 mm  
Alto: 600 mm



# LS-3 MARINA DIÉSEL



32.000  
l/h

Presión  
60 m

7  
C.V.

**BOMBA en  
Aluminio MARINO**

▶ ALCANCE DEL CHORRO EN INCENDIO ..... 25 METROS (con manguera de 45 mm)

Motobomba DIÉSEL centrífuga de máxima calidad. Bomba fabricada en aluminio marino. Sistema de cebado efectivo y rápido por bomba manual en acero INOX



## **CARACTERÍSTICAS**

- » BOMBA en ALUMINO MARINO
- » Boca Entrada 2" GAS BSP
- » Boca Salida BCN-45
- » Centrífuga
- » Cebado por bomba manual INOX
- » Motor diésel LOMBARDINI  
15LD-350 7cv 3600rpm  
Arranque manual o eléctrico
- » Profundidad de aspiración 5/6 m
- » Montamos cualquier racor bajo  
pedido: BCN, STORZ, ROTULA, ....
- » Chasis INOX incluido
- » Peso: 45 Kg

## **MEDIDAS con chasis**

Ancho: 500 mm  
Largo: 600 mm  
Alto: 600 mm






Podemos servir las motobombas equipadas completamente con:

- Racores Inox
- Racores plásticos
- Mangueras de aspiración e impulsión
- Filtros
- Lanzas de chorro variable, etc.

---

VISITE NUESTRA WEB: [WWW.VILPIN.COM](http://WWW.VILPIN.COM)

SIGUENOS EN  [www.facebook.com/vilpin](http://www.facebook.com/vilpin)