



EQUIPOS AGUA-ESPUMA




ORCA HP



CARACTERÍSTICAS GENERALES



- » Chasis con capacidad para 50 litros de concentrado (2 bidones). No vienen incluidos, son opcionales.
- » Lanza de espuma de gran volumen. Boca Ø130
- » Cebado fácil y efectivo
- » Gran movilidad y manejabilidad por su diseño y gracias a sus ruedas neumáticas antipinchazos.
- » Medidas reducidas 100 x 80 x 80 cm
- » Asas plegables



» Lanza de espuma



» Lanza de agua



- ▶ ALCANCE DEL CHORRO DE AGUA EN INCENDIO 25 METROS
- ▶ ALCANCE DEL CHORRO DE ESPUMA EN INCENDIO 2 hasta 14 METROS



ORCA HP-6


6
BAR

6
C.V.

Los bidones de espuma son opcionales.

- » Bomba marina VILPIN
- » Motor gasolina HONDA 6 cv a 3600 rpm
- » Presión máxima 6 BAR
- » Caudal máximo 500 litros / minuto
- » Altura de aspiración 5 - 6 metros
- » Lanza solo espuma
- » Lanza solo agua
- » 5 metros de manguera de aspiración 45 mm transparente y con filtro en la entrada
- » Bomba cebadora manual de fácil accionamiento
- » 20 metros manguera de salida BCN 45 mm UNE 23400
- » Peso 60 kg

ORCA HP-13



- ▶ ALCANCE DEL CHORRO DE AGUA EN INCENDIO 35 METROS
- ▶ ALCANCE DEL CHORRO DE ESPUMA EN INCENDIO 4 hasta 25 METROS



Los bidones de espuma son opcionales.

ORCA HP-13

16
BAR

13
C.V.

- » Bomba marina VILPIN
- » Motor gasolina HONDA 13 cv a 3600 rpm
- » Presión máxima 16 BAR
- » Caudal máximo 270 litros / minuto
- » Altura de aspiración 5 - 6 metros
- » Lanza solo espuma
- » Lanza solo agua
- » 5 metros de manguera de aspiración 45 mm transparente y con filtro en la entrada
- » Bomba cebadora manual de fácil accionamiento
- » 20 metros manguera de salida BCN 45 mm UNE 23400

ESPUMA CON
ORCA HP-13



ESPUMA CON
ORCA HP-6

