




PISCINA



Las motobombas **PISCINA** de VILPIN son equipos contra incendios dispuestos para trabajar conectados o aspirando desde cualquier punto de agua.

Diseñados especialmente para funcionar desde una piscina, también podemos tomar agua de hidrantes, cisternas, ríos, depósitos flexibles etc.

En caso de tomar agua de un hidrante la presión del mismo se sumará a la de la bomba aumentando sus ya espectaculares prestaciones.



Bombas diseñadas para un perfecto Fog-Attack (chorros de niebla) en fuegos estructurales, sin necesidad de retornos ni válvulas de alivio

Los **PISCINA** son equipos completos, esto es, sobre la carretilla de transporte viene todo lo necesario para su puesta en marcha.

Desde la manguera de aspiración con filtro para evitar la entrada de suciedad en la bomba hasta las mangueras de salida, lanza, racores de reducción si son necesarios, sistema de cebado por bomba manual y todo perfectamente integrado en la carretilla inoxidable.

Nada se olvida en caso de una emergencia, todo lo necesario se traslada de una vez.

- NÚCLEOS URBANOS
- URBANIZACIONES
- MASÍAS

- CAMPINGS - HOTELES
- CASAS RURALES
- CHALETS



PISCINA 180

Bomba	2RD 50/13
Motor HONDA	GX-390 13 CV 3.600 rpm
Arranque	Manual autoenvolvente
Presión máxima	18 BAR (18 kg / cm ²)
Caudal máximo	280 l/min (17.000 l/h)
Cebado	Por bomba manual en acero inox
Chasis-carretilla	Enteramente en inox
Ruedas	Neumáticas de banda reforzada
Salida	Racor BCN 45 con re- ducción a BCN 25

18
BAR

280
l/min

13
C.V.



- ▶ PRESIÓN MÁXIMA TOTAL CONECTADO A UN HIDRANTE 25 - 28 BAR
- ▶ SUMA LA PRESIÓN DEL HIDRANTE A LA DE LA BOMBA

¿ Qué accesorios contiene el equipo PISCINA 180 ?

- 1 Devanadera con fijador antigiro (con capacidad para 40 metros de manguera)
- 2 Piezas de 20 metros de manguera plana de 25mm (profesional bomberos, 40 BAR) con racores BCN 25 (40 metros en total)
- 1 Lanza profesional regulable en caudal, 20-50-100-150 litros/minuto y en tipo de chorro de largo alcance a abanico y pulverización
- 1 Bomba manual rápida y efectiva para el cebado (en acero inox)
- 1 Manguera de aspiración de 5 metros con conexión rápida a la bomba y filtro en la entrada
- Instrucciones de cebado siempre a la vista.

■ OTROS ACCESORIOS VER PAGINA 8



PISCINA 90

Bomba	HGR 90
Motor HONDA	GX-160 5,5 CV 3.600 rpm
Arranque	Manual autoenvolvente
Presión máxima	9 BAR (9 kg / cm ²)
Caudal máximo	320 l/min (20.000 l/h)
Cebado	Autoaspirante
Chasis-carretilla	Enteramente en inox
Ruedas	Neumáticas de banda reforzada
3 Salidas	Racor BCN - 25 Racor BCN - 45 Tapón 1" GAS

9
BAR

320
l/min

5,5
C.V.



► PRESIÓN MÁXIMA TOTAL CONECTADO A UN HIDRANTE 10 - 11 BAR

¿ Qué accesorios contiene el equipo PISCINA 90 ?

- 1 Devanadera con fijador antigiro (con capacidad para 40 metros de manguera)
- 1 Pieza de 20 metros manguera plana de 25 mm (profesional de 40 BAR) racorada BCN 25
- 1 Lanza profesional regulable en caudal, 20-50-100-150 litros/minuto y en tipo de chorro de largo alcance a abanico y pulverización
- 1 Manguera de aspiración de 5 metros con conexión rápida a la bomba y filtro en la entrada

■ OTROS ACCESORIOS VER PAGINA 8




PISCINA 85

Bomba	VLG 85
Motor HONDA	GX-160 5,5 CV 3.600 rpm
Arranque	Manual autoenvolvente
Presión máxima	8,5 BAR (8,5 kg / cm ²)
Caudal máximo	320 l/min (20.000 l/h)
Cebado	Autoaspirante
Chasis-carretilla	Enteramente en inox
Ruedas	Neumáticas de banda reforzada
3 Salidas	Racor BCN - 25 Racor BCN - 45 Tapón 1" GAS

8,5
BAR

320
l/min

5,5
C.V.



La manguera
es blanca.

► PRESIÓN MÁXIMA TOTAL CONECTADO A UN HIDRANTE 9 - 10 BAR

¿ Qué accesorios contiene el equipo PISCINA 85 ?

- 1 Devanadera con fijador antigiro (con capacidad para 40 metros de manguera)
- 1 Pieza de 20 metros manguera plana Blanca Ø 45 racorada
- 1 Lanza doméstica en polivinilo.
Regula tipo de chorro (abanico y largo alcance)
- 1 Manguera de aspiración de 5 metros con conexión rápida a la bomba y filtro en la entrada

■ OTROS ACCESORIOS VER PAGINA 8



PISCINA 50

Bomba	GOLDEN 50
Motor BRIGGS	XR-950 6,5 CV 3.600 rpm
Arranque	Manual autoenvolvente
Presión máxima	5 BAR (5 kg / cm ²)
Caudal máximo	500 l/min (30.000 l/h)
Cebado	Autoaspirante
Chasis-carretilla	Enteramente en inox
Ruedas	Neumáticas de banda reforzada
Salida	Racor BCN 45



5
BAR

500
l/min

6,5
C.V.

► PRESIÓN MÁXIMA TOTAL CONECTADO A UN HIDRANTE 5 BAR

¿ Qué accesorios contiene el equipo PISCINA 50 ?

- **Bomba en material PLÁSTICO. No sufre corrosión ni agarrotamiento al no funcionar.**
- 1 Devanadera con fijador antigiro (con capacidad para 40 metros de manguera)
- 1 Pieza de 20 metros manguera plana de 45 mm racorada BCN 45.
- 1 Lanza doméstica BCN 45 en POLYAMIDA con regulación tipo de chorro.
- 1 Manguera de aspiración de 4 metros con conexión rápida a la bomba y filtro en la entrada

■ OTROS ACCESORIOS VER PAGINA 8



PISCINA 40

PORTÁTIL

Bomba	VAC 50
Motor BRIGGS	XR-950 6,5 CV 3.600 rpm
Arranque	Manual autoenvolvente
Presión máxima	4 BAR (4 kg / cm ²)
Caudal máximo	600 l/min (36.000 l/h)
Cebado	Autoaspirante
Chasis	Con tacos de goma
Salida	Racor BCN 45

4
BAR

600
l/min

6,5
C.V.



► PRESIÓN MÁXIMA TOTAL CONECTADO A UN HIDRANTE 4 BAR

¿ Qué accesorios contiene el equipo PISCINA 40 ?

- 1 Pieza de 20 metros manguera plana de 45 mm racorada BCN 45.
- 1 Lanza doméstica BCN 45 en POLYAMIDA con regulación tipo de chorro
- 1 Manguera de aspiración de 4 metros con conexión rápida a la bomba y filtro en la entrada
- Equipo transportable a mano

■ OTROS ACCESORIOS VER PAGINA 8

OTROS ACCESORIOS OPCIONALES para KITS PISCINA

En los equipos de emergencia PISCINA incluimos unos accesorios: Mangueras, lanza etc básicos para su funcionamiento. Pero que lógicamente se pueden variar para adaptarse a vuestras necesidades.



■ MANGUERAS

Cualquier cantidad de piezas de manguera y medida. Pero siempre de máxima calidad y homologadas para bomberos profesionales.



■ DEVANADERAS

Podemos añadir devanaderas hasta completar el espacio previsto para ellas.



■ RACORES PARA LA ASPIRACIÓN

Para adaptarse a las tomas de agua donde deba trabajar el equipo, les preparamos cualquier conexión que les haga falta.

Como norma vienen con una manguera de aspiración de 5m prevista para sumergir en piscinas o conectar a tomas BCN45



■ DERIVACIONES

El PISCINA 180 puede trabajar al mismo tiempo con dos mangueras de 25 mm en salida. Con lo que dobla la rapidez de acción y su ya impresionante efectividad.



■ LANZAS

El PISCINA 90 equipa una lanza económica de funcionamiento básico. Pero gana mucho en prestaciones con una lanza Profesional que es opcional.

En el PISCINA 180 podemos añadir otra lanza PROFESIONAL